



复审和修订记录

日期	类型	内容	修改人	批准人
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			
	<input type="checkbox"/> 复审 <input type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 删除			



外来人员准入及防护要求

1 人员授权与准入

- 1.1 实验室使用门禁系统, 实验室的门应保持关闭, 进出工作区域的门应随时保持关闭状态。
- 1.2 儿童不允许进入实验室工作区域, 与实验室无关的动物不得带入实验室工作区域。
- 1.3 外来仪器设备维保人员应经过相关专业组组长批准后进入实验室工作区域。
- 1.4 外来访问人员应在受访人员陪同下进入实验室。
- 1.5 外单位来实验室参观、学习的工作人员进入实验室区域应经科主任批准。
- 1.6 进入实验室的一般申请由相关专业组组长批准, 一个月及以上的准入由科主任批准, 并在医务科备案。
- 1.7 进入实验室的所有外来人员, 需进行登记并遵守实验室的生物安全相关规章制度。

2 个人防护要求

- 2.1 外来参观人员进入需要告知生物危害, 若需接触生物危害物, 还需要进行相应的安全防护。
- 2.2 设备维保人员需要进入实验室开展工作的, 必须在责任专业组相关人员陪同下进行, 并按照规定要求做好个人防护, 不得独自开展工作, 如施工工具或器材有可能受到污染时, 应按规定进行消毒处理, 确保安全后才能带出实验室。

3 相关使用表单

- 3.1 ZXSYS-TY-217 《外来人员进出登记表》